CITROËN

CITROËN **JUMPER PODVOZEK KABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L2	2.2 BlueHDi 120 MAN6	2CXE4FHOGKB0A014	**729 900**	**883 179**
	L2	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE4FHOKKB0A014	**754 900**	**913 429**
	L2S	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE9FHOKKB0A014	**764 900**	**925 529**
	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6FHOKKB0A014	**774 900**	**937 629**
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6FHOK1B0A014	**844 900**	**1 022 329**
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0A014	**834 900**	**1 010 229**
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0A014	**904 900**	**1 094 929**
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8GHORKB0A014	**844 900**	**1 022 329**
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8GHOR1B0A014	**914 900**	**1 107 029**
4-35	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6GHYAFB0A014	**1 379 900**	**1 669 679**
	L4	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8GHYAFB0A014	**1 389 900**	**1 681 779**
4-40	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0A014	**1 409 900**	**1 705 979**
	L4	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8HHYAFB0A014	**1 419 900**	**1 718 079**

CITROËN **JUMPER PODVOZEK DVOUKABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6XHOKKB0A014	**809 900**	**979 979**
4-35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6YHOKKB0A014	**829 900**	**1 004 179**
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8YHORKB0A014	**879 900**	**1 064 679**
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8YHOR1B0A014	**949 900**	**1 149 379**

Název **35** označuje největší hmotnost vozidla (3.5 t). **4-35** je verze do 3.5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4.25 t (pouze ë-Jumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Výhodný LCV Úvěr s nízkým úrokem**

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

Ceník s platností od 1. 4. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

CITROËN **JUMPER VALNÍK KABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L2	2.2 BlueHDi 120 MAN6	2CXE4FHOGKB0GA14	**809 900**	**979 979**
	L2	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE4FHOKKB0GA14	**834 900**	**1 010 229**
	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6FHOKKB0GA14	**854 900**	**1 034 429**
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6FHOK1B0GA14	**924 900**	**1 119 129**
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0GA14	**914 900**	**1 107 029**
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0GA14	**984 900**	**1 191 729**
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8GHORKB0GA14	**924 900**	**1 119 129**
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8GHOR1B0GA14	**994 900**	**1 203 829**
4-35	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6GHYAFB0GA14	**1 459 900**	**1 766 479**
	L4	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8GHYAFB0GA14	**1 469 900**	**1 778 579**
4-40	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0GA14	**1 489 900**	**1 802 779**
	L4	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE8HHYAFB0GA14	**1 499 900**	**1 814 879**

CITROËN **JUMPER VALNÍK DVOUKABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6XHOKKB0GA14	**889 900**	**1 076 779**
4-35	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8YHORKB0GA14	**959 900**	**1 161 479**
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8YHOR1B0GA14	**1 029 900**	**1 246 179**

CITROËN **JUMPER SKLOPNÝ VALNÍK KABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB0BQ14	**1 024 900**	**1 240 129**
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B0BQ14	**1 094 900**	**1 324 829**
4-40	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB0BQ14	**1 599 900**	**1 935 879**

CITROËN **JUMPER 3-STRANNÝ SKLOPNÝ VALNÍK KABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6GHORKB00U14	**1 119 900**	**1 355 079**
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6GHOR1B00U14	**1 189 900**	**1 439 779**
4-40	L3	ë-JUMPER Electric 205 kW, 110 kWh	2CXE6HHYAFB00U14	**1 694 900**	**2 050 829**

CITROËN **JUMPER VALNÍK KABINA**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
35	L3	2.2 BlueHDi 140 MAN6	2CXE6QHOKKB0A014	**779 900**	**943 679**
	L3	2.2 BlueHDi 140 EAT8	2CXE6QHOK1B0A014	**849 900**	**1 028 379**
4-35	L3	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE6RHORKB0A014	**839 900**	**1 016 279**
	L3	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE6RHOR1B0A014	**909 900**	**1 100 979**
	L4	2.2 BlueHDi 180 MAN6	2CXE8RHORKB0A014	**849 900**	**1 028 379**
	L4	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2CXE8RHOR1B0A014	**919 900**	**1 113 079**

Název **35** označuje největší hmotnost vozidla (3.5 t). **4-35** je verze do 3.5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4.25 t (pouze ë-Jumper).

> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***

> **Výhodný LCV Úvěr s nízkým úrokem**

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.

Ceník s platností od 1. 4. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

STANDARDNÍ VÝBAVA

	JUMPER	ë-JUMPER
> BEZPEČNOST		
Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací kamera *(obraz do rádia nebo navigace, standard pouze pro Valník)*	– / •	– / •
Zadní kamera bez montáže *(standard pouze pro Podvozek a Plošina)*	– / •	– / •
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•
> SEDADLA		
Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě *(pouze pro dvoukabinu)*	– / •	–
> KOMFORT		
Manuální klimatizace	•	•
3.5" informační displej v palubní desce	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	•
Úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce *(pouze pro dvoukabinu a ë-Jumper 4-40)*	– / •	– / •
> FUNKČNOST		
Zadní stěna s prosklením, u Valníku s ochranou *(nelze pro Plošinu)*	– / •	– / •
Kabina bez zadní stěny *(pouze pro Plošinu)*	– / •	– / •
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(verze 35 s manuální převodovkou)*	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)*	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol *(pouze pro dvoukabinu)*	– / •	–
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•
> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník		
Automatická klimatizace	–	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošití	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•
> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ë-Jumper 4-40		
Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem předních kol	–	•

● = standard ▬ = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ë-JUMPER
Plus Pack Automatická klimatizace (RE07) Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03)	J7BO	**36 000** (43 560)	–
Premium ICE Pack obsahuje Plus Pack (J7BO) a navíc: Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)*	J7BP	**86 000** (104 060)	–
Premium BEV Pack Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16, KG12)*	J7BX	–	**50 000** (60 500)
Winter Pack Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním (XY01, *pouze pro spalovací motory*) Vyhřívání čelního okna (LW02) Vyhřívané sedadlo řidiče (NA03, *ne při objednání s RH16*) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, *pouze pro spalovací motory*) *(pouze s BUFX, nelze s J7BP, J7BX)*	KG12	**45 000** (54 450)	**21 000** (25 410)
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A *(pouze pro spalovací motory)* Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	•	•

• = standard – = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

			JUMPER	ë-JUMPER
> SEDADLA				
Čalounění černá látka Dvousedadlo spolujezdce		BTFX	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek Kryté pojezdy sedadla řidiče		BUFX	**15 000** (18 150)	**15 000** (18 150)
Odpružené sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, NA03, obsahuje GF01, FH05)* *(při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)*		RH16	**23 000** (27 830)	**15 000** (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou		WM08	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy *(nelze pro dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)*		NF04	**18 000** (21 780)	**18 000** (21 780)
Vyhřívané sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)*	Winter	NA03	**21 000** (25 410)	**12 000** (14 520)
> KOMFORT				
Adaptivní tempomat (od 30 km/h) *(obsahuje PR03)*		RG35	**21 000** (25 410)	–
Elektricky ovládaná ruční brzda	Winter	FH05	**9 000** (10 890)	•
Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů	Plus Premium BEV	NB08	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	Plus	ZJC8	**18 000** (21 780)	I
Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací *(obsahuje RE07)*	Premium ICE / BEV	ZJB5	**48 000** (58 080)	**32 000** (38 720)
Plně digitální 7" přístrojový panel	Premium ICE	GMBD	**12 000** (14 520)	•
Automatická klimatizace	Plus	RE07	**14 000** (16 940)	•
Automatická klimatizace a přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu	Premium ICE / BEV	E301	**19 000** (22 990)	**5 000** (6 050)
Chromované rámečky výdechů ventilace		KL11	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Kůží potažený volant		VH04	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Přihrádka pod sedadlem řidiče *(pouze s BUFX)*	Premium ICE / BEV	GF01	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Vyhřívání čelního okna	Winter	LW02	**21 000** (25 410)	**21 000** (25 410)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů *(standard pro dvoukabinu a ë-Jumper 4-40)*		JO01	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje *(nelze s ES11)*		ME00	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm		WC05	**14 000** (16 940)	**14 000** (16 940)
Bezklíčové odemykání a startování *(nelze s JA17)*	Premium ICE / BEV	YD01	**12 000** (14 520)	**12 000** (14 520)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním *(nelze s YD01, KG12, CY10) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)*		JA17	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky *(pouze Jednokabina šasi, třetí tlačítko využitelné pro přestavby)*		CY10	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním	Winter	XY01	**32 000** (38 720)	–
> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Příprava pro zadní klimatizaci *(nelze pro dvoukabinu a pro valníky, obsahuje CA03)*		NR01	**10 000** (12 100)	–
Digitální tachograf *(obsahuje JO01; standard pro ë-Jumper 4-40)*		HC09	**25 000** (30 250)	**25 000** (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h *(standard pro ë-Jumper 4-40)*		SB13	**1 000** (1 210)	**1 000** (1 210)
Kabina bez zadní stěny *(nelze pro dvoukabinu)*		CA03	**1 000** (1 210)	**1 000** (1 210)
Zadní příčník bez zadních světel		SY03	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže *(nelze s AQ03, nelze pro dvoukabinu)*		SY05	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Schránka na nářadí (mezi kabinou a ložnou plochou, 200 x 130 x 64 cm) *(pouze pro sklopný / 3-stranný valník, zvětšuje délku vozu, snižuje velikost ložné plochy)*		SP28	**45 000** (54 450)	**45 000** (54 450)
230V zásuvka na palubní desce		ES11	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby)		4204	–	**18 000** (21 780)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

			JUMPER	ë-JUMPER
> KOLA A ODPRUŽENÍ				
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(pro verze 35 s manuální převodovkou)*			•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)*			•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S *(pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou EAT8)*	Worksite	MI32	**27 000** (32 670)	**14 000** (16 940)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C *(pro verze 4-35 a 4-40, nelze pro Sklopný Valník)*		MI30	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S *(pouze pro verze 35 EAT8, 4-35, 4-40, obsahuje MI32)*	Worksite	UF04	**36 000** (43 560)	**23 000** (27 830)
Sada na opravu pneumatik		LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	Worksite	RS03	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)*		SE08	**5 000** (6 050)	–
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)*		SE16	**12 000** (14 520)	–
> EXTERIÉR				
Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	Plus Premium BEV	PR03	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Full LED přední světlomety		LA05	**25 000** (30 250)	**25 000** (30 250)
Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru *(standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)*		AQ11	**7 000** (8 470)	-
Tažné zařízení s pevnou koulí *(standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)*		AQ03	**25 000** (30 250)	-
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety *(pouze pro 4-35 jednokabina, standard pro dvoukabinu)*		XX01	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí *(obsahuje PR03, nelze s XX01 a speciálním lakem, nelze pro dvoukabinu a ë-Jumper 4-40)*		UXAC	**16 000** (19 360)	**16 000** (19 360)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) *(nelze s RX05)*		HU02	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m *(nelze s HU02)*		RX05	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Montážní sada kamery na zadní příčník *(obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)*		QK13	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
Montážní sada kamery na nástavbu *(obsahuje ZJC8 a nutné díly; kameru montuje přestavbář nebo prodejce)*		QK07	**25 000** (30 250)	**7 000** (8 470)
Ochranný kryt pod motorem (kovový)		FX01	**5 000** (6 050)	•
Anténa rádia (DAB) integrovaná v pravém zrcátku *(obsahuje ZJC8)*		AT22	**23 000** (27 830)	**5 000** (6 050)
Lak Bílá Icy		PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak		0MM0	**21 000** (25 410)	**21 000** (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) *(nutná konzultace s prodejcem)*	0ME0	0ME0	**39 000** (47 190)	**39 000** (47 190)

● = standard ▬ = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm^3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	148	156	155	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ë-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5t / 4.25t)	130 / 90
Emise CO2 (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	36,6 – 42,6
Dojezd dle WLTP až	356 – 422 km
Objem nádrže AdBlue (l)	19
Objem nádrže AdBlue (l)	19
Objem nádrže AdBlue (l)	19

> PNEUMATIKY		
Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ë-Jumper (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68

> PNEUMATIKY		
Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	–	–
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ë-Jumper (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Podvozek kabina				Podvozek dvoukabina	
> ROZMĚRY (mm)	**L2**	**L2S**	**L3**	**L4**	**L3**	**L4**
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Máximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

	Valník kabina			Valník dvoukabina		Sklopný valník
> ROZMĚRY (mm)	**L2**	**L3**	**L4**	**L3**	**L4**	**L3**
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2424
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m^2)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

	Sklopný valník	
> ROZMĚRY (mm)	**L3**	**L3 (+ opce SP28)**
Délka vozu	6 128	6 208
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424
Světlá výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	1 145	1 225
Vnitřní délka ložné plochy	3 625	3 040
Vnitřní šířka ložné plochy	2 000	2 000
Výška bočnic	400	400
Velikost ložné plochy (m^2)	7,2	6,1

	Plošina	
> ROZMĚRY (mm)	**L3**	**L4**
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlá výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Máximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina								
	35	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L2S	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	**120k**	**140k**	**140k**	**140k**	**140k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**
> HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost od [1]	1 840	1 840	1 850	1 860	1 900	1 885	1 900	1 885	1 900
Užitečná hmotnost až [2]	1 660	1 660	1 650	1 640	1 600	1 615	1 600	1 615	1 600
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE									
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,6	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	284 – 305	282 – 317	282 – 317	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	**140k**	**140k**	**180k**	**180k EAT8**
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost od [1]	2 045	2 085	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až [2]	1 455	1 415	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	116, – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

> TYP	Valník kabina							
	35	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	**120k**	**140k**	**140k**	**140k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od [1]	2 045	2 045	2 100	2 160	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až [2]	1 455	1 455	1 400	1 340	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,7 – 10,1	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,2	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	256 – 264	258 – 275	240 – 274	286 -296	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník		Sklopný valník 3S	
	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L4	L4	L3	L3	L3	L3
> MOTOR	**140k**	**180k**	**180k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**
> HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od [1]	2 245	2 330	2 345	2 475	2 490	2 450	2 465
Užitečná hmotnost až [2]	1 255	1 170	1 155	1 025	1 010	1 050	1 035
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305	275 – 286	295 – 305

> TYP	Plošina					
	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	**140k**	**140k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**	**180k**	**180k EAT8**
> HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od [1]	1 820	1 880	1 865	1 880	1 865	1 880
Užitečná hmotnost až [2]	1 680	1 620	1 635	1 620	1 635	1 620
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	PODVOZEK KABINA				VALNÍK KABINA			
	4-35	4-35	4-40	4-40	4-35	4-35	4-40	4-40
	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
> MOTOR	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**
> HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od [1]	2 555	2 555	2 555	2 555	2 795	2 830	2 795	2 830
Užitečná hmotnost až [2]	945	945	1 695	1 695	705	670	1 455	1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	4 250	4 250	3 500	3 500	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

> TYP	SKLOPNÝ	SKLOPNÝ 3S
	4-40	4-40
	L3	L3
> MOTOR	**ë-Jumper**	**ë-Jumper**
> HMOTNOSTI (kg)		
Provozní hmotnost od [1]	3 155	3 100
Užitečná hmotnost až [2]	1 095	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost	4 250	4 200
Maximální hmotnost brzděného přívěsu [3]	2 100	2 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
[2] Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 4. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje TOTAL